



LD PLANKEN

VEZELCEMENT PLANKEN MET HOUTNERFSTRUCTUUR



Inncempro BV

Bezoekadres:

Lansinkesweg 4
7553 AE HENGELO
Nederland

Postadres:

Postbus 960
7550 AZ Hengelo
Nederland

Tel: +31(0)74 2501394
Email: info@inncepro.nl

- Vezelcementpaneel met de uitstraling van hout
- Rot- en schimmelbestendig
- Onderhoudsarm
- Eenvoudig te bewerken en snel te monteren
- Werkende lengte per één deel 3657 mm
- Leverbaar in 36 dekkende kleuren
- 10 Standaard kleuren waarvan 6 uit voorraad leverbaar
- Leverbaar in 4 houtlook kleuren
- 1 Houtlook kleur uit voorraad leverbaar
- Brandklasse A2-s1, d0





LD PLANK VEZELCEMENT PANELEN

LD PLANK VEZELCEMENTPANELEN

zijn ontwikkeld om de schoonheid van hout te combineren met de duurzaamheid, het onderhoudsgemak en gunstige brandklasse (A2-S1, d0) van vezelcement. LD Plank bestaat uit portlandcement, cellulose vezels, kwartszand en verschillende toeslagstoffen. LD Plank verbindt de aantrekkelijke en klassieke verschijningsvorm van hout met de onbetwistbare voordelen van vezelcement. Ze dragen niet bij aan de brandvoortplanting, zijn rotbestendig, eenvoudig te onderhouden en vormvast.

LD Planken worden gemonteerd als een geventileerde gevelconstructie. Hierdoor is de verwerking onafhankelijk van de weersomstandigheden. Toleranties in de achterconstructie kunnen probleemloos worden opgevangen. Indien demontage noodzakelijk is, kan het hele systeem in de afzonderlijke componenten worden gedemonteerd en gescheiden. Een geventileerde gevelconstructie is bouwfysisch een uitstekende damp-open buitenmuurconstructie die zowel bij nieuwbouw als bij renovatie talrijke voordelen biedt, zoals: verbeterde geluidsisolatie, verbeterde bescherming tegen warmte en kou, verbeterde duurzaamheid van een gebouw en de mogelijkheid om hogere isolatiewaarden te gebruiken om de beste energieprestaties te bereiken.



LD 0117



LD 0133 (Kleuren in afbeeldingen niet bindend)

HOUTSTRUCTUUR

Onze houtstructuur is voorzien van een dekkende kleur en is hierdoor desgewenst verkrijgbaar, na goedkeuring fabriek, in een RAL- of NCS-kleur.

De panelen kunnen horizontaal of verticaal worden gemonteerd met een overlap van 30 mm.

Product	LD Plank
Materiaal	vezelecement
Oppervlak	Houtstructuur
Formaat	3657 x 210 mm
Totaal oppervlak	0,768 m ²
Nuttig oppervlak	0,658 m ²
Dikte	8 mm
Brandgedrag	A2-s1, d0
Gewicht	9,21 kg/stuk 11,99 kg/m ²
Dichtheid	ca. 1400 kg/m ³
Kleuren	6 voorraad kleuren 10 standaard kleuren 26 speciale kleuren

VOORRAADKLEUREN



LD 0101



LD 0117



LD 0118



LD 0133



LD 0135



LD 0136





LD PLANK VEZELCEMENT PANELEN

HOUTSTRUCTUUR+

Houtstructuur + – de natuurlijke look van echt hout
Met Houtstructuur + geeft u uw object de natuurlijke look van echt hout. De panelen zijn voorzien van een speciaal ontwikkelde coating die de houtstructuur benadrukt en zorgt voor verschillende kleurnuances. De panelen kunnen horizontaal of verticaal worden gemonteerd met een overlap van 30 mm.



Product	LD Plank
Materiaal	vezelcement
Oppervlak	Houtstructuur+
Formaat	3657 x 210 mm
Totaal oppervlak	0,768 m ²
Nuttig oppervlak	0,658 m ²
Dikte	8 mm
Brandgedrag	A2-s1, d0
Gewicht	9,21 kg/stuk 11,99 kg/m ²
Dichtheid	ca. 1400 kg/m ³
Kleuren	1 voorraad kleur 4 standaard kleuren

* Bij de speciale, gebeitste kleuren zijn kleurvariaties mogelijk. Zij zijn kenmerkend voor het product en onderstrepen de natuurlijke look van echt hout. Panelen uit verschillende productie batches mogen uitsluitend na voorafgaande controle ter plaatse op materiaalverschillen (bijv. kleur, structuur) worden aangebracht op hetzelfde muurvlak.

VOORRAADKLEUR




LD 021 Eiken

GEVELPROFIELEN


U ontvangt bij ons het totale pakket. Alle zichtbare profielen en bevestigingsmaterialen zijn in alle standaardkleuren verkrijgbaar.

Aluminiumprofielen




Buitenhoekprofiel*

Zijde A: 25 mm
Zijde B: 30 mm
Lengte: 3000 mm




Binnehoekprofiel*

Zijde A: 20 mm
Zijde B: 35 mm
Lengte: 3000 mm




Start- en ventilatieprofiel in een Geperforeerd

Zijde A: 40 mm
Zijde B: 40 / 70 mm
Lengte: 3000 mm




Ventilatieprofiel* Geperforeerd

Zijde A: 30 mm
Zijde B: 50 mm
Lengte : 3000 mm




Afsluitprofiel*

Zijde A: 10 mm
Zijde B: 27 mm
Lengte : 3055 mm



Aansluitprofiel

Zijde A: 20 mm
Zijde B: 12 mm
Lengte: 3000 mm





LD PLANK VEZELCEMENT PANELEN

STANDAARDKLEUREN LD PLANK HOUTSTRUCTUUR



LD 0101

LD 0113

LD 0117

LD 0118



LD 0123

LD 0130

LD 0132

LD 0133



LD 0135

LD 0136

SPECIALE KLEUREN* LD PLANK HOUTSTRUCTUUR



LD 0102

LD 0103

LD 0104

LD 0105

LD 0106

LD 0107



LD 0108

LD 0109

LD 0110

LD 0111

LD 0112

LD 0114



LD 0115

LD 0116

LD 0119

LD 0120

LD 0121

LD 0122



LD 0124

LD 0125

LD 0126

LD 0127

LD 0128

LD 0129



LD 0131

LD 0134

STANDAARDKLEUREN LD PLANK HOUTSTRUCTUUR+



LD 021 Eiken




LD 031 Naturel



LD 041 Walnoot



LD 051 Mahonie



LD 061 Rustiekgrijs



(*Alleen verkrijgbaar op aanvraag | Kleuren op afbeeldingen niet bindend)